

ПАСПОРТ № 11

Наименование продукта: **бензин автомобильный экспортный АИ-80-К2**, ТУ 38.001165-2014, ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.

Дата изготовления продукта 15.01.17

Годен в течение 1 года со дня изготовления

Номер резервуара 303/2

Замер резервуара 947

Изготовитель: ТОО «ПКОП», Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5 км

тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

наименование показателей	норма по ТУ 38.001165	норма для К2 по ТР ТС 013/2011	фактические результаты испытаний
1 Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не более: при 15 °С при 20 °С	759 не нормируется		683 679
2 Детонационная стойкость: Октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее Октановое число, определяемое по моторному методу, не менее	80,0 76,0	80,0 76,0	80,0 76,0
3 Концентрация свинца, не более	5 мг/дм <sup>3</sup>	5 мг/дм <sup>3</sup>	0TC
4 Фракционный состав: 10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше 50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше 90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше конец кипения, °С, не выше остаток в колбе, %, не более остаток и потери, %, не более	80 130 190 215 1,5 4,0		41 54 125 174 1 2
5 Давление насыщенных паров, кПа	лет. 35-80 зим. 35-100	лет. 35-80 зим. 35-100	81,1
6 Кислотность, мг КОН на 100 см <sup>3</sup> бензина, не более	3		0TC
7 Концентрация фактических смол в мг на 100 см <sup>3</sup> бензина не более	5		1
8 Индукционный период бензина, мин, не менее	600		более 600
9 Массовая доля серы, не более	500 мг/кг	500 мг/кг	115
10 Испытание на медной пластинке	выдерживает		1409
11 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие		0TC
12 Содержание механических примесей и воды	отсутствие		0TC
13 Объемная доля бензола, %, не более	5	5	0,8
14 Концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более	отсутствие	отсутствие	0TC
15 Концентрация марганца, мг/дм <sup>3</sup> , не более	отсутствие	отсутствие	0TC
16 Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,3	1,3	0,1

Используется высокооктановая добавка к автомобильным бензинам N-метиланилин

Начальник испытательной лаборатории:

Базарбаева Г.Б.

Контрольный мастер:

Мамышева К.К.

Дата выдачи паспорта:

15.01.17

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии ТС

№ KZ.5110317.24.01.50610

от 03.08.2015 г.



ТӨЛҚУЖАТ № 11

Өнімнің аты: **АИ-80-К2 экспорттық автомобиль бензині**, ТУ 38.001165-2014,  
«Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивтік қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар» ТР ТС 013/2011.

Бұл өнім біріктірілген менеджмент жүйесі енгізілген, халықаралық ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 және ҚР ISO 50001 стандарттарының талаптарына сертификацияланған кәсіпорында шығарылған.

Өнімді дайындау уақыты 15.01.18 м Шығарылған күннен бастап жарамдылығы 1 жыл  
Резервуар нөмірі 303/2 Резервуарды өлшеу 947

Өндіруші: Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Қапал батыр қ-сі, 5 км, «ПКОП» ЖШС

тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436 021

көрсеткіштер аты	норма ТУ 38.001165	норма К2 ТР ТС 013/2011	сынаулар- дың нақты нәтижелері
1 тағы тығыздығы, кг/м <sup>3</sup> , көп емес: 15 °С	759		683
20 °С	Нормалан- байды.		679
2 Детонациялық тұрақтылығы: Зерттеу әдісімен анықталған октандық саны, кем емес	80,0	80,0	80,0
Моторлық әдіспен анықталған октандық саны, кем емес	76,0	76,0	76,0
3 Қорғасынның концентрациясы, көп емес	5 мг/дм <sup>3</sup>	5 мг/дм <sup>3</sup>	жоқ
4 Фракциялық құрамы: 10 % бензин температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес	80		41
50 % бензин температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес	130		54
90 % бензин температура кезінде айдалады, °С, жоғары емес	190		125
соңғы қайнау, °С, жоғары емес	215		174
колбадағы қалдық, %, көп емес	1,5		1
қалдықтар мен шығындар, %, көп емес	4,0		2
5 Қаныққан бу қысымы, кПа	жаз. 35-80 кыс. 35-100	жаз. 35-80 кыс. 35-100	81,1
6 Қышқылдығы, мг КОН/100 см <sup>3</sup> бензинге, көп емес	3		жоқ
7 Нақты шайырлар концентрациясы, мг/100 см <sup>3</sup> бензинге, көп емес	5		1
8 Бензиннің индукциялық кезеңі, мин, көп емес	600		600 сек
9 Күкірттің массалық үлесі, көп емес	500 мг/кг	500 мг/кг	115
10 Мыс пластинкасында сынау	ұсталады		ұсталады
11 Суда ерігіш қышқылдар мен сілтілердің мөлшері	жоқ		жоқ
12 Механикалық қоспалар мен сулардың мөлшері	жоқ		жоқ
13 Бензолдың көлемдік үлесі, %, көп емес	5	5	0,8
14 Темірдің концентрациясы, мг/дм <sup>3</sup> , көп емес	жоқ	жоқ	жоқ
15 Марганецтің концентрациясы, мг/дм <sup>3</sup> , көп емес	жоқ	жоқ	жоқ
16 Монометиланилиннің көлемдік үлесі, %, көп емес	1,3	1,3	0,1

Автомобиль бензиндеріне жоғары октанды N-метиланилин қосымы пайдаланылады

Сынау зертханасының бастығы:

Бақылау шебері:

Төлқұжатты беру мерзімі:

Өнім 03.08.2015 ж.

сәйкес № КЗ. 5110317.24.01.50610

Қазақстан Республикасында жасалған

Базарбаева Г.Б.

*Мамеев А.К.*

15.01.18 м

ТҚ сәйкесінше туралы мағлұмдамаға бойынша қауіпсіздік талаптарына





# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

РК Свидетельство о регистрации №23381-1958-ТОО от 27.01.2005г. РК, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Капал батыра, 5. тел: 8(7252)241145, факс 8(7252)436021 E-mail: cpkop@petrokazakhstan.com

**в лице** Вице-президента по производству Цзян Ши, Вице-президента по модернизации и развитию Мынбаева А.М.

**заявляет, что** Бензин автомобильный экспортный марки АИ-80-К2, ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", ТУ 38.001165-2014, Серийный выпуск

**Код ТН ВЭД ТС** 2710124120

**Изготовитель** Республика Казахстан, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"  
г.Шымкент, ул.Капал батыра, 5.

**соответствует требованиям** ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Приложение 2).

**Декларация о соответствии принята на основании** протокола испытаний № 37 от 21.07.2015г.

ИЛ ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"/аттестат аккредитации № KZ.И.16.0572, срок действия до 08.12.2019г./.

**Дополнительная информация** Схема декларирования № 3Д, Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления.

Топливо хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 01.01.2018 г. **включительно**



Цзян Ши

инициалы, фамилия руководителя организации  
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Мынбаев А.М.

инициалы, фамилия руководителя организации  
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №** KZ.5110317.24.01.50610

**Дата регистрации декларации о соответствии** 03.08.2015 г.





# КЕДЕН ОДАҒЫ СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "ПетроКазakhstan Ойл Продактс" ЖШС

РК 27.01.2005ж. №23381-1958-ЖШС тіркеу куәлігі ҚР, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, 5.  
тел: 8(7252)241145, факс 8(7252)436021, E-mail: cpkor@petrokazakhstan.com

өндіріс Вице-президенті Цзян Ши, жаңғырту және дамыту жөніндегі Вице-президенті Мыңбаев А.М.

тұлғасында

АИ-80-К2 маркалы экспорттық автокөлік бензині, "Автокөлік және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар" 013/2011 КО ТР, 38.001165-2014 ТШ, Сериялы өндіріс.

екендігін хабарлайды

КО СЭҚ ТН КОДЫ 2710124120

Дайындаушы Қазақстан Республикасы, "ПетроКазakhstan Ойл Продактс" ЖШС  
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, 5.

"Автокөлік және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар" 013/2011 КО ТР (2 қосымшасы)

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация "ПетроКазakhstan Ойл Продактс" ЖШС сынақ лаб.


/№ КЗ.И.16.0572 аккредиттеу аттестаты 08.12.2019ж. дейін берілген/ 21.07.2015ж. № 37 сынақ хаттамасы

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар № 3Д декларациялау схемасы. Отынның гарантиялық сақтау мерзімі өндірілген күнінен бастап - 1 жыл. Отынды ГОСТ 1510-84 "Мұнай және мұнай өнімдері. Таңбалау, қаптау, тасымалдау және сақтау" талаптарына сәйкес сақтайды.

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен 01.01.2018 ж.

дейін жарамды



Цзян Ши

аты-жөні, ұйым басшысының (оған уәкілетті тұлға)  
немесе жеке кәсіпкердің фамилиясы

Мыңбаев А.М.

аты-жөні, ұйым басшысының (оған уәкілетті тұлға)  
немесе жеке кәсіпкердің фамилиясы

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу туралы мәліметтер

КО сәйкестік туралы декларациясының тіркеу нөмірі № КЗ.5110317.24.01.50610

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 03.08.2015 ж.